

COLLECTION 4.0



RK EXCLUSIVE DOORS

Moja pasja- Twoje drzwi.

„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

Konfucjusz

Każdy nowy dzień, jest nowym wyzwaniem, pełnym pasji tworzenia. Poszukiwanie inspiracji w pięknie, drobiazgach, kadrowanie elementów w zatłoczonym mieście, czy podczas malowniczej wyprawy rowowej, staje się impulsem twórczym. Pragnienie kreowania przyszłości, przeplatania, wychodzenia poza schematy, realizowania niemożliwego, sięgania po nieosiągnięte, nigdy nie ustaje...

Tak powstają Twoje drzwi. Przekazujemy Ci efekt naszej pasji i potrzeby tworzenia czegoś wyjątkowego, ubrane w najlepszej jakości materiały. Zapewniamy tym samym Tobie i Twoim najbliższym to, co najważniejsze: bezpieczeństwo, jednocześnie umożliwiając Ci ucieleśnienie charakteru Twojego wnętrza- wnętrza Twojego domu.

Wybrałem pracę, którą kocham. Dla Ciebie.

Właściciel - Robert Karasek



RK EXCLUSIVE DOORS

Pozwól się zachwycić!



Porywająca, autentyczna, inspirująca wszechobecną estetyką i perfekcją wykonania. Bez kompromisów. Zrodzona z pasji. Skupiona na Tobie. Łącząca w sobie nowoczesne technologie z komfortem użytkowania i wyszukany luksus. Sprawiająca, że każde otwarcie drzwi, będzie dla Ciebie chwilą wyjątkowej przyjemności. Będąca wyjściem naprzeciw zmienności. Deklarująca prestiż. Zapewniająca bezpieczeństwo tym, których kochasz.

Miała być idealna. Miała być wyjątkowa.

Jest.
Tak, jak Ty.

COLLECTION 4.0

Collection 4.0

GLASS line



Collection 4.0

SMART line



FUTURE line



RK 5000 str. 46



RK 5020 str. 52



RK 5030 str. 52



RK 5040 str. 52



RK 5050 str. 47



RK 5060 str. 47




RK 5070 str. 48



RK 5080 str. 48



RK 5090 str. 48




RK 5100 str. 45



RK 5110 str. 45



RK 5130 str. 50



RK 5220 str. 46



RK 5230 str. 50



RK 5240 str. 51



RK 5250 str. 51



RK 5260 str. 55



RK 5270 str. 55



RK 5280 str. 55



RK 5290 str. 56



RK 5300 str. 57



RK 5310 str. 57



RK 5320 str. 58



RK 5330 str. 58



RK 5340 str. 59



RK 5350 str. 59



RK 5360 str. 59



RK 5370 str. 46

ART line



RK 5150 str. 63



RK 5160 str. 63



RK 5170 str. 64



RK 5180 str. 64




RK 6000 str. 61



RK 6010 str. 61



RK 6020 str. 61



RK 6030 str. 62



RK 6040 str. 62



RK 6050 str. 62



RK 6060 str. 65



RK 6070 str. 65



RK 6080 str. 65

CLASSIC line



RK 7000 str. 90



RK 7010 str. 90



RK 7020 str. 92



RK 7030 str. 93



RK 7040 str. 93




RK 7050 str. 93

BASIC line



NET line



NOWOŚĆ Opcjonalnie- jeszcze wyższy standard wyposażenia podstawowego w pakiecie **EXCLUSIVE+** (brak możliwości wykonania RC2)



ES 2450
Zawias ukryty dwuczęściowy



ES 2620 lub **ES 2680**
Klamka wewnętrzna, stal szlachetna



Opcja dwukoloru (strona wewnętrzna i zewnętrzna w dowolnej kolorystyce z palety RAL)- bez dopłat

Standardowe wyposażenie na najwyższym poziomie

Wszystkie drzwi RK Exclusive Doors, są wyjątkowymi projektami, łączącymi w sobie unikalny design, perfekcyjne wykonanie i najwyższą jakość. Standardowe wyposażenie gwarantuje:

- Drzwi zewnętrzne o wysokiej izolacji termicznej. **1**
- 16 kolorów o wykończeniu matowym lub mikrostrukturalnym. **2**
- Panel wsadowy o wysokiej izolacji termicznej, z pakietem trzyszybowym i ciepłą ramką. **3**
- 3-punktowy, automatyczny zamek ze stali szlachetnej, z listwą zaczepową. **4**
- Pochwyt o długości 600mm, z prostym lub skośnym mocowaniem. **5**
- Dwuczęściowy zawias nakładkowy (RK Standard, RK Modern) lub trzyczęściowy zawias rolkowy (RK Exclusive, RK Premium, RK Prestige). **6**
- Wkładka BKS z funkcją awaryjną i zestawem 5 kluczy. **7**
- Wymiar maksymalny: 1150x2250mm (bez dopłat). **8**



ES 30.600
Pochwyt ze skośnym mocowaniem (45°), polerowana stal szlachetna- mat



ES 2210
BKS wkładka cylindryczna z funkcją bezpieczeństwa, 5 kluczy w komplecie



ES 2602
Rozeta okrągła, zlicowana- stal szlachetna



ES 40.600
Pochwyt ze stali nierdzewnej, z prostym mocowaniem




ES 2640 / ES 2641
Klamka wewnętrzna na długim szyldzie ze sprężyną powrotną, kolor: RAL 9016 lub EV1 srebrny



ES 2400-1
Dwuczęściowy zawias Seria 4, kolor: RAL 9016 lub EV1 srebrny



ES 1100
Zamek 3-punktowy, automatyczny, stal szlachetna
ES 1000
Zamek 3-punktowy, MR2, stal szlachetna



Serce drzwi

Każde ciało jest wyjątkowe i unikalne, jednak łączy je serce- to ono jest najważniejsze, ono odpowiada za siłę i kondycję swojego właściciela. Od niego wszystko zależy. Wiemy o tym, dlatego wyposażamy drzwi RK Exclusive Doors w najlepsze i najmocniejsze serca. Muszą być idealnie dobrane- bezwzględnie najlepsze.

Stosujemy najwyższej jakości, innowacyjną technologię, dostosowaną do Twoich potrzeb. Posiadamy stale rozwijający się wachlarz unikalnych rozwiązań, opracowanych w trosce o środowisko i oszczędność energii.

- Termoizolowany próg drzwi (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) **1**
- Wysokojakościowa uszczelka progowa oraz łącznik progu **2**
- Adapter tworzywowy ramy, maskujący elementy montażowe **3**
- Wypełnienie- rdzeń izolacyjny o niskim współczynniku przenikalności cieplnej **4**
- Zewnętrzna powierzchnia z blachy aluminiowej o grubości 3,0mm **5**
- Ciepłe ramki dystansowe/ międzyszybowe **6**
- Bezpieczny izolowany pakiet trzyszybowy ze szła niskoemisyjnego **7**
- Wysokojakościowa przekładka termiczna **8**

Potrójne szklenie- Ug- 0,7W/m²K
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

zewnętrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG)
środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

System profili

- RK Standard
- RK Modern
- RK Exclusive

Poczwórne szklenie- Ug- 0,3W/m²K
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

zewnętrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG)
środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

System profili

- RK Premium
- RK Prestige

Systemy profili

Oferujemy całą gamę ram oraz rdzeni izolacyjnych.


W zależności od budowy profilu, zmienia się również wydajność cieplna modelu.

Wartości U_g zostały obliczone zgodnie z normą DIN EN ISO 10077-1, bazując na drzwiach o wymiarze: 1150 x 2250mm.

RK STANDARD



RK Standard



RK Standard Classic I

RK MODERN



RK Modern



RK Modern Classic I

RK EXCLUSIVE



RK Exclusive




RK Exclusive Classic I



RK Exclusive Classic II

RK PREMIUM



RK Premium



RK Premium Classic I



RK Premium Classic II

RK PRESTIGE



RK Prestige

	U _g Przepuszczalność	0,95 W/m²K	0,92 W/m²K	0,72 W/m²K	0,67 W/m²K	0,67 W/m²K
	Konstrukcja szkleń	zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG) środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną	zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG) środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną	zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG) środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną	zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG) środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną	zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG) środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
	Grubość panelu	44mm	44mm	75mm	94mm	94mm
	Grubość profilu (rama/skrzydło)	RK Standard: 75mm / 75mm RK Standard Classic I: 85mm / 75mm	RK Modern: 75mm / 75mm RK Modern Classic I: 85mm / 75mm	RK Exclusive: 75mm / 75mm RK Exclusive Classic I: 85mm / 75mm RK Exclusive Classic II: 95mm / 75mm	RK Premium: 75mm / 94mm RK Premium Classic I: 85mm / 94mm RK Premium Classic II: 95mm / 94mm	RK Prestige Classic III: 105mm / 94mm
	Bezpieczeństwo	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja
	Zawiasy	ES 2400-1 zawiasy nakładkowe (standard) ES 2400 zawiasy rolkowe ES 2450 zawias ukryty 90° ES 2460 zawias ukryty 160°	ES 2400-1 zawiasy nakładkowe (standard) ES 2400 zawiasy rolkowe ES 2450 zawias ukryty 90° ES 2460 zawias ukryty 160°	ES 2400-1 zawiasy nakładkowe (standard) ES 2400 zawiasy rolkowe ES 2450 zawias ukryty 90° ES 2460 zawias ukryty 160°	ES 2400-1 zawiasy nakładkowe ES 2400 zawiasy rolkowe (standard) ES 2460 zawias ukryty 160°	ES 2400-1 zawiasy nakładkowe ES 2400 zawiasy rolkowe (standard) ES 2460 zawias ukryty 160°
	Rodzaj otwierania	RK Standard: do wewnątrz/ na zewnątrz RK Standard Classic I: do wewnątrz	RK Modern: do wewnątrz/ na zewnątrz RK Modern Classic I: do wewnątrz	RK Exclusive: do wewnątrz/ na zewnątrz RK Exclusive Classic I: do wewnątrz RK Exclusive Classic II: do wewnątrz	RK Premium: do wewnątrz	RK Prestige: do wewnątrz

GLASS LINE

Szklenia, które zachwycają od pierwszego spojrzenia i nie pozwalają oderwać od siebie wzroku. Gładkie tafle czarnego, głębokiego szkła nadają elitarnego charakteru każdemu modelowi z kolekcji GLASS. To one tutaj rządzą. To one, nłczym magnes, przyciągają spojrzenia i zapierają dech... Nie sposób oprzeć się ich głębi. Lśniące szyby nie sprawiają wrażenia kruchych, a wręcz przeciwnie, emanują imponującą siłą!

Robisz oszałamiające wrażenie już na wejściu. Zawsze.



RK 3300

Glass Line
Model przykładowy

ESG Black Glass (RAL 9005)

Przefrezowania: 5mm

ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3310

Glass Line
Model przykładowy

ESG Grey Aluminium (RAL 9007)

Przefrezowania: 5mm

ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3330

Glass Line
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



Przefrezowania: 5mm



ES 410.1200 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3320

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 410.1200 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3340

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3350

Glass Line
Model przykładowy



ESG Grey Aluminium Glass (RAL 9007)



zewnątrzna: ESG Grey Aluminium (RAL 9007)
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1800 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Nagle przystajesz...

Obok tych drzwi nie da się przejść obojętnie. Badasz wzrokiem każdy jeden detal, najmniejszy nawet element. Nic nie może umknąć Twojej uwadze. W ciszy. Podziwiasz. Jak znawca oszołomiony dziełem sztuki.

RK 3360

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass (RAL 9005) z przezroczystym motywem
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3380

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- szara
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 140.1600 pochwyty ze stali szlachetnej z aplikacją do wyboru

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3370

Glass Line
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



zewnątrzna: ESG szyba w kolorze Slate Grey Glass (RAL 7015),
z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- szara
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 140.1800 pochwyty ze stali szlachetnej z aplikacją do wyboru

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3390

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Wood Glass



zewnątrzna: ESG Black Wood Glass, z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- czarna
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 140.800 pochwyty ze stali szlachetnej z aplikacją do wyboru

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3400 **Glass Line**
Model przykładowy



ESG Wenge Wood Glass



ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3410 **Glass Line**
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



ES 400.1800 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3510 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE,
Alunox (ES 2010)

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3420 **Glass Line**
Model przykładowy



Black Wood Glass



ES 400.000 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED, na
całą długość skrzydła

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

Kolory powierzchni szklanych

RAL 9005 Black Glass (kolor zbliżony)

RAL 7021 Black Grey Glass (kolor zbliżony)

RAL 7015 Slate Grey Glass (kolor zbliżony)

RAL 9007 Grey Aluminium Glass (kolor zbliżony)

Black Wood Glass

Wenge Wood Glass



Duet idealny.

A gdyby tak podwoić siły? Delikatność, głębię i subtelność szkła, idealnie połączyć z mocą oraz urzekającą potęgą aluminium? Siła i elegancja? Zestaw idealny, który doskonale ze sobą współgra i uzupełnia się, tworząc piękną całość.

One do siebie pasują. Doskonale.

RK 3030

Glass Line
Model przykładowy

-  RAL 7015 szary łupek- mikrostruktura
-  zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło paskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przewierzenia: 10mm
-  ES 270 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3070

Glass Line
Model przykładowy

-  Polyskujący ciemno szary brąz- mikrostruktura
-  zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło paskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox 5mm
-  ES 104.1600 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3080

Glass Line
Model przykładowy

-  RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura
-  zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło paskowane
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przewierzenia: 5mm
-  ES 130.1000 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3000

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 250 pochwyt ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3010

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 220 pochwyt ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3100

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyt ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3110

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 46.1000 pochwyt ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3040

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszidzka biel- mat



zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisijną



Przefrezowania: 5mm



ES 46.1600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3090

Glass Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisijną



Przefrezowania: 5mm



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3060

Glass Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mat



zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisijną



Przefrezowania: typ V



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3050

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisijną



Przefrezowania: 10mm



ES 270 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3020

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupak- mikrostruktura



zewnętrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisijną



Przefrezowania: typ-U



ES 105.1200 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3120

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: ciemny dąb Sonoma (HPL) - dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3130

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: dąb rustykalny (HPL) - dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Antisol
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3140

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: stary dąb rustykalny (HPL) - dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.1600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

SMART LINE

to harmonia linii.

Ostre cięcia, wyzwajające energię. Odważne linie, idealnie wkomponowane w całość. Drzwi z charakterem, niepozwalające sobie na lekceważenie. Tutaj wszystko ze sobą współgra i przenika, tworząc inteligentny układ lśniących cięć. Tu nie ma miejsca na przeciętność. Rutynę odkładamy na bok.

Liczą się tylko emocje!



RK 4060

Smart Line
Model przykładowy



RAL 5008 niebieska szarość- mat



zewnątrzna: VSG 33,1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 160.1000 pochwył ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

| MODERN

| EXCLUSIVE

| PREMIUM

|



Jesteś SMART, żyj SMART. Przyjrzyjmy się bliżej...

Żyjesz szybko, działasz szybko- to świat powinien dopasować się do Ciebie a nie odwrotnie. Twój czas jest cenny, a my to szanujemy. W drzwiach RK Exclusive Doors, inteligentne rozwiązania to podstawa. Na Twoje życzenie, drzwi mogą zostać wyposażone w najnowszą technologię, która znacznie poprawi ich komfort użytkowania oraz obsługi.

Inteligencja idąca w parze z urodą? układ idealny.

RK 4010

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 200.1400 pochwyty ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 4020

Smart Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 4000

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4030

Smart Line
Model przykładowy

-  RAL 9006 białe aluminium- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm
-  ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 4040

Smart Line
Model przykładowy

-  RAL 8017 czekoladowy brąz- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm
-  ES 40.1400 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 4280

Smart Line
Model przykładowy

-  RAL 7015 szary łupek- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm
-  ES 80.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 4290

Smart Line
Model przykładowy

-  Winchester- HD
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm w kolorze miedzi
-  ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi



RK 4300

Smart Line
Model przykładowy

-  RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm w kolorze miedzi
-  ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze miedzi



RK 4310

Smart Line
Model przykładowy

-  RAL 9007 szare aluminium- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 4080

Smart Line
Model przykładowy



Walnut- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło płaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ V



ES 40.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4070

Smart Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ- V



ES 105.1400 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
Zlicowana aplikacja Alunox

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4090

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ- V



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4200

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9016 białe aluminium- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 300 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4210

Smart Line
Model przykładowy



DB 703 Metaliczna mikrostruktura



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 300 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4110

Smart Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7015 szary łupek- mat
Skrzydło: złoty dąb- HD



Przefrezowania: typ-U



ES 40.1400 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4120

Smart Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 280 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4240

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 320 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4220

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja: RAL 3000 ognista czerwień- mat



Pręty stalowe 3D: 5x5mm



ES 250 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4230

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czern- mikrostruktura
Aplikacja: ceramika Ossido Nero



Przefrezowania: 5mm



ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Jak skała...

Beton przeżywa swój renesans. Całą swoją mocą, siłą i potęgą wkroczył dumnie w architekturę i zdaje się być niezniszczalnym, niepokonanym. I słusznie. Jego chłodny minimalizm, zmysłowa elegancja i nienachalny design, wnosi klasę wszędzie tam, gdzie się pojawia. Poskramiają go jedynie głębokie frezy, które tną ostro powierzchnię...

Efekt? Murowany!

RK 4320

Smart Line
Model przykładowy

 Rama: RAL 9005 głęboka czerni- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu

 Frezy pionowe

 ES 600 pochwyty w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4330

Smart Line
Model przykładowy

 RAL 7001 błękitna szarość- mat

 zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

 Frezy pionowe

 ES 620 pochwyty w kolorze aluminium

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4340

Smart Line
Model przykładowy

 Jasno szary brąz- mikrostruktura

 zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

 Frezy pionowe

 ES 600 pochwyty w kolorze aluminium

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4350

Smart Line
Model przykładowy

 RAL 9005 głęboka czerni- mat

 zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Antisol- czarna
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

 Frezy poziome

 ES 650 pochwyty w kolorze czarnym

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

FUTURE LINE

Zabłyśnij...

Żyjesz intensywnie, nie gaśniesz. Lubisz błyszczeć, a błyszczeć, to zachwycać. Nie musisz bywać w blasku reflektorów, by lśnić- rozjaśnij swoją przestrzeń. Delikatne, subtelne oświetlenie LED, sprawi, że Twój dom zabłyśnie na tle pozostałych. To nowoczesność w pełnej krasie. Funkcjonalność i atrakcyjność doskonale tu ze sobą współgrają. Przyjemna poświata, perfekcyjnie wskaże Ci drogę do domu, nawet ciemną nocą.

Lśnij zawsze i wszędzie.



RK 5110

Future Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.1600 pochwyty wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5100

Future Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyty wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5370 **Future Line**
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mat



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5220 **Future Line**
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5000 **Future Line**
Model przykładowy



RAL 9016 beszkidzka biel- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5060 **Future Line**
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura




Przefrezowania: 5mm



ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5050 **Future Line**
Model przykładowy



Winchester- folia



Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5090

Future Line
Model przykładowy



Ciemno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.1200 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5080

Future Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.1200 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5070

Future Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania 5mm



ES 410.1200 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 5230 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 7035 jasna szarość- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5130 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 7016 szary antracyt- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przetwarzania: 5mm
-  ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5240 **Future Line**
Model przykładowy

-  DB 703 metaliczna mikrostruktura
-  Frezy pionowe
-  ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5250 **Future Line**
Model przykładowy

-  Winchester- HD
-  ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
Personalizowana aplikacja 3D

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Marzysz o oszałamiającym efekcie drewna oraz ciepłe i naturalności, które wnosi? A gdybyśmy dodali do tego brak obaw o pielęgnację i nietrwałość? Tak... to kompleksowe rozwiązanie dla Ciebie. Przygotowaliśmy całą gamę nowoczesnych, wyrafinowanych kolorów drewna, z pięknym, wyraźnym usłojeniem. Autentyczne, idealne.

Usiądź i rozkoszuj się naturą.



RK 5020

Future Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary tupek- mat
Aplikacja zlicowana- Alunox



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5030

Future Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat
Aplikacja: efekt rdzy



Pręty stalowe 3D: 5x5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5040

Future Line
Model przykładowy



RAL 7035 jasna szarość- mikrostruktura
Aplikacja zlicowana- Alunox



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Sięgaj wyżej.

Jesteś niepowtarzalny. Pracujesz na swój wizerunek i jesteś z niego dumny. Inspirujesz się, inspirujesz innych. Zachwycasz się i zachwycasz innych. Wyraż siebie. Stwórz wymarzone drzwi i zwieńcz swoje dzieło wyjątkowym detalem. Zaprojektuj unikalny, spersonalizowany projekt, który podkreśli Twoją indywidualność.

Twoje drzwi są niepowtarzalne. Tak, jak Ty.



RK 5270

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: RAL 7015- mat/ RAL 7016



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5280

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czern- mikrostruktura
Skrzydło: złoty dąb



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5260

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: cieniowany grafit



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Wdzięk w pięknej oprawie.

To najważniejsze stwierdzenie, które nasuwa się, podczas bliższego spotkania z tą kolekcją. Te modele mają wszystko, co najlepsze a zarazem opływają delikatnością i subtelnością. Za stosowaliśmy zachwycające uszlachetnienie, w postaci obramowań na najważniejszych elementach skrzydła. Dodatkowym detalem, wzmacniającym elegancję, jest szkło, wypełniające wnętrze pochwytu wpuszczanego. Elitarne, dystygowane, gustowne.

Stworzone do adorowania.

RK 5290

Future Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary lupek- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 550.400 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem ze szkła piaskowanego

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5300

Future Line
Model przykładowy



Black Noir Sablé- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 500.800 pochwyt wpuszczany z ramą w kolorze złota

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5310

Future Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 550.800 pochwyt wpuszczany z ramką w kolorze miedzi i wypełnieniem ze szkła piaskowanego

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5320 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 7044 jedwabista szarość- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przetfrezowania: 5mm
-  ES 550.1600 pochwyt wpuszczany z ramką w kolorze złota i wypełnieniem ze szkła piaskowanego



RK 5330 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 7043 ciemna szarość- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przetfrezowania: 5mm
-  ES 500.800 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox



RK 5340 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 9005 głęboka czerń- mat
-  ES 550.1600 pochwyt wpuszczany z ramką w kolorze miedzi i wypełnieniem z brązowego szkła Antisol
ES 3021 ES 3021 kopniak zlicowany, w kolorze miedzi



RK 5350 **Future Line**
Model przykładowy

-  Imitacja betonu
-  Przetfrezowania: 5mm
-  ES 550.1200 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem z szarego szkła Antisol



RK 5360 **Future Line**
Model przykładowy

-  RAL 9006 białe aluminium- mat
RAL 9007 szare aluminium- mat
-  Zlicowana aplikacja- Alunox
-  ES 550.1000 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem z szarego szkła Antisol



ART LINE

Harmonia w krzywiźnie.

Eteryčna, wielowymiarowa subtelność, zwiewna elegancja, wszechobecna harmonia, niosąca zmysłowy spokój... Ty też to wyczuwasz? Nie sposób się oprzeć, aby przesunąć dłoń po linii, pomiędzy dwoma uzupełniającymi się siłami, które idealnie łączą się ze sobą, niczym w ruchu, przenikają, oddziałują...



RK 6000

Art Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszidzka biel- mat
Aplikacja RAL 7012 bazaltowa szarość- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
śródkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1600 pochwytyt wpuszczany z oświeteniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |

RK 6010

Art Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja ceramiczna: Oxide Moro



ES 400.1600 pochwytyt wpuszczany z oświeteniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |

RK 6020

Art Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja: RAL 9016 beszidzka biel- mat



ES 400.1600 pochwytyt wpuszczany w oświeteniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |



RK 6030

Art Line
Model przykładowy



Złoty dąb- HD
Aplikacja RAL 9005 głęboka czerni- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm



ES 46.1400 pochwyt ze stali szlachetnej



RK 6040

Art Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 170.1600 pochwyt ze stali szlachetnej



RK 6050

Art Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerni- mat
Aplikacja RAL 3004 purpurowa czerwieni- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm

ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 5150

Art Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja ceramiczna: Naturali Nero



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 46.1400 pochwyt ze stali szlachetnej



RK 5160

Art Line
Model przykładowy



Rama/ skrzydło: DB 703 metaliczna mikrostruktura/ RAL 9006- mat
Aplikacja: DB 703 metaliczna mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm



ES 46.1400 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox



RK 5180

Art Line
Model przykładowy




RAL 7024 Grafitowa szarość- mikrostruktura
Aplikacja ceramiczna: Ossido Bruno



ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5170

Art Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja ceramiczna: Oxide Nero



Przefrezowania: 5mm



ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6060

Art Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



Frezy 3D



ES 250 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze złota

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6070

Art Line
Model przykładowy



RAL 8003 miodowy brąz- mat



Frezy 3D



ES 300 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze złota

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6080

Art Line
Model przykładowy



Rama: RAL 8005 głęboka czerrń- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu



Frezy 3D



ES 80.600 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 860

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerni- mikrostruktura
Aplikacja: orzech włoski- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 830

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura
Aplikacja: orzech włoski- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 15mm Alunox



ES 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

BASIC LINE

To linia, która nie wymaga dodatkowej oprawy, bo jest zachwycająca sama w sobie. Ma swój cel i konsekwentnie go realizuje. Nie wybija się, nie krzyczy sobą. Spełnia swoje najważniejsze zadania i osiąga sukces. Te modele to majstersztyk, pozbawiony ekstrawagancji, które swoje solidne i mocne serce, skrywają pod taktowną, stonowaną oprawą. Budzą nieprzemijające zainteresowanie. Imponują w swej prostocie.

One po prostu pasują.





RK 940

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 960

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 970

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 980

Basic Line
Model przykładowy



DB 703 metaliczna mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 990

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 1000

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox



RK 1010

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox



RK 1020

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm

ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE



RK 1030

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm

ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 130

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 15mm Alunox



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 280

Basic Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 15mm



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3500

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszidzka biel- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 180

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 340

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3530 **Basic Line**
Model przykładowy

-  RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Prześrezowania: 10mm
-  ES 130.1600 pochwyty ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 410 **Basic Line**
Model przykładowy

-  Winchester- HD
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3550 **Basic Line**
Model przykładowy

-  RAL 9001 perłowa biel- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Więcej światła

Zaproś do domu słońce.

Światło to życie. Każda istota go potrzebuje i podświadomie kieruje się w jego stronę. Symbolizuje bezpieczeństwo i sprawia, że jesteś szczęśliwszy. RK Exclusive Doors oferuje szereg rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki którym, w żaden sposób, nie będziesz musiał ograniczać jasności swojej przestrzeni.





RK 3560

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej



RK 3570

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej



RK 3580

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox





RK 3590

Basic Line
Model przykładowy

-  RAL 9016 beskidzka biel- mat
Aplikacja: RAL 9006 białe aluminium- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 3600

Basic Line
Model przykładowy

-  Polyskująca stal- mikrostruktura
Aplikacja RAL 9016 beskidzka biel- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  Przetrezowania: 10mm
-  ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 3610

Basic Line
Model przykładowy

-  RAL 7015 szary łup- mat
Aplikacja RAL 7016 szary antracyt- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 130.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 3620

Basic Line
Model przykładowy

-  RAL 8017 czekoladowy brąz- mat
Aplikacja orzech włoski- HD
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 130.800 pochwyty ze stali szlachetnej



Otwórz się
na słońce.



RK 350

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 200.1400 pochwyt ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 380

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 60.1400 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 140

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 200.1400 pochwyt ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 440

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat




zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3660

Basic Line
Model przykładowy



Buk antyczny- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 110

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1000 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 220

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm

ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 910

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja RAL 3000 ognista czerwień- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm

ES 50.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 3670

Basic Line
Model przykładowy



Złoty dąb- HD
Aplikacja RAL 9005 głęboka czerń



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox

ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 230

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm

ES 50.1400 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 800

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Zlicowana aplikacja Alunox



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 50.1200 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3680

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Aplikacja: czarne drewno- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi ramkami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES170.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5210

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7021 szara czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną




Przefrezowania: 10mm



ES 40.600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja: bulaj Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Wieczne,
nieprzemijające...



RK 330

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat



Przefrezowania: 10mm



ES 105.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 450

Basic Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu



ES 130.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Piękno.

Nieprzerwanie piękne i na topie. Zachwycające wciąż tak samo. Nie-
zmiennie wyjątkowe. Atrakcyjne łączenia i urzekające koncepcje, które
zdobywają uznanie, utrzymując na podium popularności najwyższe
miejsca, dzięki swojej uniwersalności i funkcjonalności.





RK 170

Basic Line
Model przykładowy



Rama RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: Winchester- HD



Zlicowana aplikacja 15mm Alunox



ES 105.1200 pochwyt ze stali szlachetnej,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 720

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja: cieniowany grafit



Zlicowana aplikacja 5mm Alunox



ES 46.1800 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 710

Basic Line
Model przykładowy



Ciemno szary brąz- mikrostruktura
Aplikacja: jasna wiśnia- HD



Przefrezowania: typ-V



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3700

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3710

Basic Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

CLASSIC LINE



RK 7000 Classic Line
Model przykładowy

-  RAL 9007 szare aluminium- mat
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 290 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7010 Classic Line
Model przykładowy

-  RAL 1013 perłowa biel- mikrostruktura
-  zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
-  ES 290 pochwyt ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Zaproszenie w angielskim stylu.

Ponadczasowa elegancja i szyk, podkreślona wyrafinowanymi detalami. Te drzwi są zapowiedzią gustowego wnętrza i emanują rodzinną atmosferą. Wejść, rozgościć się i delektować się ciepłą herbatą. W tym wnętrzu nie ma miejsca na chaos. Został wyproszony. Rządzi tu spokój, dbałość o kulturę i tradycję, z miłością do piękna, w tle.

Tutaj zawsze jesteś mile widziany.

Sztuka zaklęta w witrażu.

Klasyka i elegancja, uwidocznione w detalach. To szczegóły kształtują otaczający nas świat. Misterne witraże są tu elementem perfekcyjnie łączącym style. Eklektyzm w czystym wydaniu.

Zaproś do domu szyk.

RK 7020

Classic Line
Model przykładowy



RAL 7024 Grafitowa szarość- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyty ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 7030

Classic Line
Model przykładowy



Winchester- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze złota
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 7040

Classic Line
Model przykładowy



DB 703 - mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyty ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz
Personalizowana aplikacja: Alunox

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 7050

Classic Line
Model przykładowy



RAL 6005 zielony mech- mat



ES 310 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 8010 wrzutka na listy ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



NET 1

Tech Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



NET 2

Tech Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



NET 3

Tech Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



Nie ograniczaj się.

Niech wszystko do siebie pasuje. Nie wyznaczamy Ci granic. Pozwalamy tworzyć, zmieniać, kreować...bądź władcą swojej przestrzeni.

Wszędzie.

PALETA KOLORÓW

Nic Cię nie ogranicza.



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
rk.door-konfigurator.com/pl

	RAL 9016 Beskidzka biel	RAL 9010 Alpejska biel	RAL 9006 Białe aluminium	RAL 9007 Szare aluminium	RAL 7001 Błękitna szarość	RAL 3004 Purpurowa czerwień	RAL 6005 Zielony mech	RAL 7015 Szary łupek	RAL 7016 Szary antracyt	RAL 8017 Czekoladowy brąz	RAL 7021 Czarna szarość	RAL 9005 Głęboka czerń	Jasno szary brąz	Ciemno szary brąz	Połyskująca stal Metaliczna mikrostruktura	DB 703 Metaliczna mikrostruktura
Polysk		Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura
Mat		Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura
Mikrostruktura		Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura	Mikrostruktura
96	97															

WYKOŃCZENIA


Poczuj naturę.

Jasny dąb Sheffield Efekt drewna folia F4563081	Anteak Efekt drewna folia F3241002-195	Winchester Efekt drewna folia 49240	Dąb naturalny Efekt drewna folia 3118076-168	Złoty dąb Efekt drewna folia 2178001-167	Sierra Efekt drewna HD	Złoty dąb Efekt drewna HD	Orzech Efekt drewna HD	Wenge Efekt drewna HD	Buk antyczny Efekt drewna HD	Winchester Efekt drewna HD	Czarne drewno Efekt drewna HD	Srebrny dąb Efekt drewna HD	Delikatny dąb Efekt drewna HD	Ciemna wiśnia Efekt drewna HD	Jasna wiśnia Efekt drewna HD
--	---	--	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	---



WYKOŃCZENIA

Oczekuj więcej!

Oxide Moro Ceramika	Oxide Nero Ceramika	Ossido Bruno Ceramika	Ossido Nero Ceramika	Naturali Nero Ceramika	Imitacja betonu Lakierowanie	Cieniowany grafit Lakierowanie	Efekt rdzy Lakierowanie	Ciemny dąb rustykalny (HPL) Dekor	Ciemny dąb Sonoma (HPL) Dekor	Dąb rustykalny (HPL) Dekor
										



Twój dom... Twoje miejsce, Twoja ostoja.

To tutaj spędzasz najpiękniejsze chwile, tutaj jest Twoja energia i efekt Twojej pracy. Wkładasz całe serce w to, by Twoje wnętrze było takie, jak sobie zamarysz.


A my? My Ci w tym pomożemy.

POCHWYTY

Kolory pochwytów



- ES 40**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø30mm
- ES 30**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø30mm
- ES 46**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø40mm
- ES 60**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x10mm
- ES 70**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x10mm
- ES 90**
600, 800, 1000, 1200mm
Przekrój: 40x10mm
- ES 80**
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Przekrój: 40x10mm
- ES 130**
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Przekrój: 30x20mm
- ES 105**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x20mm
- ES 104**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 30x20mm




Wizjer cyfrowy



Czytnik linii papilarnych ekey ARTE/ ekey ARTE Bluetooth



Oświetlenie LED



POCHWYTY

Kolory pochwytów



Chrom



Stal szlachetna



Kolor miedziany



Kolor złoty



Czarny

ES 140

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x20mm

ES 160

1000mm
Przekrój: 40x10mm

ES 50

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Średnica: ø30mm

ES 170

1600mm
Przekrój: 40x10mm

ES 200

800, 1200, 1600mm
Średnica: ø40mm

ES 210

800, 1200, 1600mm
Średnica: ø40mm

ES 320

Pochwyt ze stali szlachetnej
420x50mm

ES 270

Pochwyt ze stali szlachetnej
60x550mm

ES 300

Pochwyt ze stali szlachetnej
180x180mm

ES 240

Pochwyt ze stali szlachetnej
340x140mm

ES 290

Pochwyt ze stali szlachetnej
290, 310mm

Ceramika | Szkło | Dekor

1, 2



Naturalne drewno Jatobe

Naturalne drewno Jatobe



ES 280

Pochwyt ze stali szlachetnej
440x80mm

ES 250

Pochwyt ze stali szlachetnej
480x65mm

ES 260

Pochwyt ze stali szlachetnej
480x65mm

ES 330

Pochwyt ze stali szlachetnej - wpuszczany
400x48mm

ES 310

Pochwyt ze stali szlachetnej
305, 325mm

1, 2

3



Czas na ostatnie szlify...

W ofercie RK Exclusive Doors, znajdziesz całą gamę doskonale leżących w dłoni klamek, najwyższej jakości. To kolejne potwierdzenie wartości detalu. Wybierz tę, która idealnie pasuje do wnętrza Twojego domu. Dopieść drzwi ostatnim, znaczącym szczegółem i zachwycaj się efektem.

Kolory

Chrom

Stal szlachetna

Kolor miedziany

Kolor złoty

Czarny

Paleta RAL

ES 2620
Klamka wewnętrzna na długim szyldzie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2690
Klamka wewnętrzna na okrągłej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2680
Klamka wewnętrzna na okrągłej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2660
Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie- polerowana stal szlachetna/ satynowa stal szlachetna



ES 2675
Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie- stal szlachetna



ES 2630
Klamka wewnętrzna na kwadratowej rozecie- stal szlachetna



ES 2695
Klamka wewnętrzna na ukrytej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2696
Klamka wewnętrzna na ukrytej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2000 / ES 2005 / ES 2006
Czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA 2.1



ES 2020
ekey Keypad



ES 2010 / ES 2016
Czytnik linii papilarnych ekey ARTE



ES 7010
Tabliczka z numerem domu | okrągła



ES 7020
Tabliczka z numerem domu | owalna



ES 7030
Tabliczka z numerem domu | prostokątna



ES 7040
Tabliczka z numerem domu | kwadratowa



ES 2400-1

Zawias nakładkowy, dwuczęściowy
Kolory: biały, EV1 srebrny, Alunox, RAL



ES 2460

Zawias ukryty
Stal szlachetna, maksymalny kąt rozwarcia: 160°



ES 2400

Zawias rolkowy, trzyczęściowy
Kolory: biały, EV1 srebrny, Alunox, RAL



ES 2450

Zawias ukryty, cynkowany, maksymalny kąt
rozwarcia 90° niedostępne w systemie
RK PREMIUM



ES 2100

Elektrozaczep z funkcją dzienną


ES 2110

Elektrozaczep bez funkcji dziennej



ES 2320

Samozamykacz ukryty z szyną ślizgową



ES 2300

Samozamykacz ramieniowy

Kolory: biały, EV1 srebrny, brąz




ES 2330

Ogranicznik kąta rozwarcia do 110°



ES 3400

Zlicowana ochrona przeciw
zadrapaniom, Alunox



ES 3200

Zlicowana ochrona przeciw
zadrapaniom, Alunox

ES 3300

Zlicowana ochrona przeciw
zadrapaniom, Alunox

ES 3500


Zlicowana ochrona przeciw
zadrapaniom, Alunox

ES 3510

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom,
Alunox, z czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

ES 2610

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej



ES 3000

Kopniak zlicowany- Alunox



ES 3020

Kopniak zlicowany- Alunox



ES 3021

Kopniak zlicowany- Alunox



ES 3030

Kopniak 3D- Alunox



ES 3040


Kopniak 3D- Alunox



Kolory LED: zimna biel, ciepła biel,
niebieski, zielony, czerwony

ES 2615

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej




ES 2211

Wkładka bezpieczna BKS z pokrętle




ES 2012

Wkładka bezpieczna BKS Livius z kartą
identyfikacyjną



ES 2200

Wkładka bezpieczna BKS Janus z kartą identyfikacyjną,
zgodna z: DIN EN 1303 and DIN 18252



ES 2700

Blokada antywyważeniowa (2 sztuki)




ES 2618

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej



ZAMKI



Automatyczna zapadka zatraskowa
Automatyczna zapadka zatraskowa, zwalnia się, po domknięciu drzwi i zabezpiecza przeciwko mechanicznym cofnięciom rygla. Drzwi są ryglowane bez pomocy klucza.

Masywny rygiel
System GU-SECURITY MR zapewnia wielopunktową blokadę, zabezpieczającą przed mechanicznym cofnięciem rygla.

Automatyczna podwójna zapadka zatraskowa
System GU-SECURITY Automatic 4 (5 punktów ryglowania) i GU-SECURITY Automatic 6 (7 punktów ryglowania). Zatrzaśnięcie drzwi powoduje natychmiastowe wysunięcie się dwóch, masywnych rygli automatycznych.



Pokrętło do obsługi "sztywnego łańcucha"
kolor: EV1, biały, stal szlachetna

TSH- blokada: "sztywny łańcuch"
Pozwala na szczelinowe otwieranie drzwi. Aktywacja: od wewnątrz za pomocą pokrętła. Dezaktywacja: od wewnątrz za pomocą pokrętła, od zewnątrz za pomocą klucza.

Zamknięcie hakowe
Zamknięcie hakowe z masywnym, wielopunktowym ryglowaniem- zabezpieczenie przed przepiłowaniem.

GU-SECURITY

GU-SECURITY automatyczne zabezpieczenie:
Wystarczy domknąć drzwi, bez przekręcania klucza, aby uruchomić rozgałęzioną blokadę z dwiema, 20mm zasuwami, które są automatycznie ryglowane i blokowane. To hit techniczny w perfekcyjnym zabezpieczeniu drzwi wejściowych.



Jeżeli chcesz, aby Twoje drzwi nie były zatrzaśnięte, użyj funkcji dziennej w systemie GU-SECURITY Automatic TE.

ES 1750
GU-SECURITY ADR Automatyczny zamek 5 punktowy; stal szlachetna

ES 1760
GU-SECURITY ADR Automatyczny zamek 5 punktowy z silnikiem; stal szlachetna

ES 1100
GU-SECURITY Automatic 3 3-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1150
GU-SECURITY Automatic 3 3-punktowy zamek z funkcją dzienną, stal szlachetna

ES 1200
GU-SECURITY Automatic 3 3-punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1000
GU-SECURITY MR2 3- punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1400
GU-SECURITY Automatic 3 3- punktowy zamek, z funkcją TSH (sztywny łańcuch), stal szlachetna

ES 1300
GU-SECURITY Automatic 4 5-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1310
GU-SECURITY Automatic 4 5- punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1350
GU-SECURITY DR4 5-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1900
GU-SECURITY Automatic 6 7- punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1910
GU-SECURITY Automatic 6 7- punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1950
Roto door Safe Eneo C/CC 5- punktowy zamek, działający całkowicie elektromechaniczne, stal szlachetna



* Elektrorygiel, za pośrednictwem opcjonalnego montażu elektrorygla, w zamkach wielopunktowych GU-SECURITY Automatic, zapadka zatraskowa może cofać się motorycznie. Zastosowanie: domoloty, systemy kontroli dostępu.

APLIKACJE PRZEFREZOWANIA

Aplikacje Alunox 5mm
Zlicowane




Aplikacje Alunox 10mm
Zlicowane



Aplikacje Alunox 15mm
Zlicowane



Pręty ze stali szlachetnej 5x5mm
3D



Przefrezowania 5mm



Przefrezowania 10mm



Przefrezowania typ- U




Przefrezowania typ- V



SZKŁO


Szkło stepowe



Poznaj rozwiązanie, które przyciąga uwagę najbardziej wymagających. Elegancka, czysta i smukła tafla szklana, idealnie wkomponowana w całość. Bezkompromisowa perfekcja i nieskazitelna gładkość.

Innowacja, która Cię zachwyci.

Master- Carre
bezbabarwne szkło



Master- Point
bezbabarwne szkło



Satinato
mleczne szkło



Master- Ligne
bezbabarwne szkło



Chinchilla
bezbabarwne szkło



Parsol
czarne szkło



Antisol / Stopsol
szare szkło



Antisol / Stopsol
brązowe szkło



Lustro



Lustro
szare



Lustro
brązowe



Przezroczyste szkło



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i drobnych modyfikacji technologicznych, mających na celu poprawę jakości, bądź funkcjonalności drzwi, bez informowania klienta. Zamieszczone w katalogu zdjęcia, wymiary i wybarwienia, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, ze względu na różnice pomiędzy drukiem a stanem faktycznym. Przy wyborze koloru bądź materiału pokryciowego, należy kierować się wzornikiem producenta, a nie wydrukiem katalogowym.

Wszystkie materiały tekstowe i graficzne, wykorzystane w tej publikacji, są własnością firmy RK Aluminium Robert Karasek - kopiowanie i powielanie bez zgody właściciela jest zabronione.



RK Aluminium Robert Karasek

ul. Ks. Józefa Londzina 31
PL 43-382 Bielsko-Biała

info@rkaluminium.pl
www.rkaluminium.pl